

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

согласно Регламентам Европейского союза № 1907/2006 (REACH), № 1272/2008 (CLP)  
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Набор реагентов **WT1 RQ Kit** для выявления и количественного определения экспрессии гена WT1,  
IG-RQ-17-24

ГОСТ Р 51088–2013 код ТНВЭД 3822 00 000 0

Дата выпуска: 19 февраля 2016 г.

<b>1</b>	<b>РАЗДЕЛ 1: ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВА/СМЕСИ И КОМПАНИИ/ПРЕДПРИЯТИЯ</b>	
<b>1.1</b>	<b>Идентификатор продукта</b>	
	Торговое наименование:	Набор реагентов WT1 RQ Kit для выявления и количественного определения экспрессии гена WT1, IG-RQ-17-24
	Химическое наименование (по IUPAC):	Отсутствует
	Синонимы:	Тест-система для диагностики in vitro
	Номер CAS:	Отсутствует
	Номер ЕС:	Отсутствует
	Регистрационный номер (REACH):	Не включён
<b>1.2</b>	<b>Состав продукта</b>	
	<b>Маркировка:</b>	<b>Основной компонент:</b> <b>Количество:</b>
	PCR Mix	ДНК-полимераза 2
	Primer Mix	Синтетические олигонуклеотиды 1
	H2O	Вода деионизованная 1
	Calibrators (C1...C5)	ДНК-калибраторы 10
<b>1.3</b>	<b>Надлежащие способы применения вещества или смеси по назначению и не рекомендуемые способы применения</b>	
	Применение продукта:	Набор реагентов может быть использован только в научно-исследовательских целях
	Не рекомендуемые способы применения:	Набор реагентов должен применяться согласно «Правилам устройства, техники, производственной санитарии, противозидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства безопасности здравоохранения СССР», Москва, 1981 г. Надлежит избегать контакта препаратов, составляющих набор реагентов, с кожей, глазами и слизистыми, а также их утечки или случайного заглатывания при пипетировании
<b>1.4</b>	<b>Информация о поставщике паспорта безопасности</b>	
	Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Иноген» Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Седова 37а
	Телефон:	+7 812 921 7015
	Электронная почта:	info@ino-gene.com
<b>1.5</b>	<b>Телефон для обращения в чрезвычайных ситуациях</b>	
	Информация о действиях при аварийных ситуациях:	112 (Россия, Европейский союз), 112 и 911 (Соединённые Штаты Америки, Канада)
	Прочая информация:	www.ino-gene.com

<b>2.</b>	<b>РАЗДЕЛ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ</b>	
<b>2.1</b>	<b>Классификация вещества или смеси</b>	
	Согласно «Регламенту по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей» (CLP) и «Глобальной гармонизированной системе информации по безопасности хими-	Для ДНК-полимеразы класс опасности в части - острой токсичности по воздействию на организм при проглатывании: 4; - острой токсичности по воздействию на организм при вдыхании: 4 - раздражения (некроза) кожи: 3; - раздражения (повреждения) глаз: 2B; - избирательной токсичности на органы-мишени и/или системы при

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

согласно Регламентам Европейского союза № 1907/2006 (REACH), № 1272/2008 (CLP)  
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Набор реагентов **WT1 RQ Kit** для выявления и количественного определения экспрессии гена WT1,  
IG-RQ-17-24

ГОСТ Р 51088–2013 код ТНВЭД 3822 00 000 0

Дата выпуска: 19 февраля 2016 г.

чешской продукции (GHS) № 1272/2008: однократном воздействии: 3  
Для синтетических олигонуклеотидов класс опасности в части  
- острой токсичности по воздействию на организм при вдыхании: 5;  
- раздражения (повреждения) глаз: 2B;  
Для ДНК-калибраторов класс опасности в части  
- раздражения (повреждения) глаз: 2B

## 2.2 Элементы маркировки

Сигнальное слово: отсутствует

Символы опасности: отсутствуют

Краткие характеристики опасности: H302: «Вредно при проглатывании», H316: «При попадании на кожу вызывает слабое раздражение», H320: «При попадании в глаза вызывает раздражение», H332: «Вредно при вдыхании», H336: «Может вызвать сонливость и головокружение»

Меры предосторожности: P261: «Избегать вдыхания паров и аэрозолей», P264: «После работы тщательно вымыть руки», P270: «При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу», P271: «Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении», P332+P311: «При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью», P304+P340+P312: «При вдыхании: свежий воздух, покой. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии», P305+P351+P338: «При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание водой», P337+P311: «Если раздражение глаз не проходит - обратиться за медицинской помощью», P301+P330+P312: «При проглатывании: прополоскать рот. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии», P403+P233: «Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/герметичной упаковке», P405: «Хранить в недоступном для посторонних месте»

## 2.3 Прочие риски

Отсутствуют

## 3. РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

Химическое наименование, формула	CAS №	EC №	Массовая доля, %
PCR Mix, в составе:	нет	нет	50,0
- taq-полимераза (рекомбинантный фермент);	нет	нет	менее 1,0
- пропантриол-1,2,3 (глицерин, глицерол), C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O <sub>3</sub> ;	56-81-5	200-289-5	до 50,0
- трис(оксиметил)аминометан гидрохлорид, C <sub>4</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>3</sub> ·HCl;	1185-53-1	214-684-5	менее 1,0
- натрия хлорид, NaCl;	7647-14-5	231-598-3	менее 1,0
- 1,4-дителиотреитол, C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub> S <sub>2</sub> ;	3483-12-3	222-468-7	менее 1,0
- этилендиаминтетраацетат динатрия дигидрат (Трилон Б, ЭДТА динатриевая соль дигидрат)	6381-92-6	205-358-3	менее 1,0
- хлористый магний (хлорид магния, MgCl <sub>2</sub> )	7786-30-3	232-094-6	менее 1,0
- Вода деионизованная	7732-18-5	7732-18-5	49%
Primer Mix, в составе:			

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

согласно Регламентам Европейского союза № 1907/2006 (REACH), № 1272/2008 (CLP)  
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Набор реагентов **WT1 RQ Kit** для выявления и количественного определения экспрессии гена WT1,  
IG-RQ-17-24

ГОСТ Р 51088–2013 код ТНВЭД 3822 00 000 0

Дата выпуска: 19 февраля 2016 г.

- Синтетические олигонуклеотиды	нет	нет	менее 1,0
- Вода деионизованная	7732-18-5	7732-18-5	более 99%
Calibrators (C1...C5), в составе:			
- ДНК-калибраторы - ДНК с известной копийностью	нет	нет	менее 1,0
- Вода деионизованная	7732-18-5	7732-18-5	более 99%

<b>4. РАЗДЕЛ 4: МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ</b>	
<b>4.1 Меры первой помощи</b>	
Основные указания:	При работе с набором реагентов следует соблюдать меры личной гигиены; не допускать попадания его компонентов вовнутрь организма, попадания на кожу, в глаза. Необходим регулярный контроль биозагрязнений в лаборатории
При контакте с глазами:	Промывать проточной водой при широко раскрытой глазной щели. При необходимости обратиться за медицинской помощью
При контакте с кожей:	Для ДНК-полимеразы: удалить избыток вещества ватным тампоном; смывать проточной водой с мылом, снять загрязненную одежду и обувь. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью. Для синтетических олигонуклеотидов и ДНК контрольной: смывать проточной водой
При вдыхании:	Свежий воздух, покой, тепло; освободить пострадавшего от стесняющей одежды. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью
При проглатывании:	Обильное питье воды, активированный уголь, солевое слабительное; допускается осторожно вызвать рвоту. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью
<b>4.2 Наиболее существенные симптомы и воздействия, как острые, так и проявляющиеся с задержкой</b>	
При попадании аэрозолей в глаза:	Слезотечение, покраснение глаз
При попадании на кожу:	Для ДНК-полимеразы: покраснение, зуд. Синтетические олигонуклеотиды и ДНК-калибраторы не раздражают кожу
При вдыхании:	Раздражение слизистой верхних дыхательных путей (першение в горле, кашель).
При проглатывании:	Тошнота, рвота, боль в животе, диарея
<b>4.3 Признаки необходимости немедленного обращения за медицинской помощью и специализированного лечения</b>	
	При проглатывании, вдыхании, попадании в глаза и при контакте с кожей

<b>5. РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ</b>	
<b>5.1 Средства пожаротушения</b>	
Подходящие средства тушения:	При пожарах применяют углекислый газ, химическую пену, тонкораспыленную воду, воду со смачивателями, химические порошки; в помеще-

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

согласно Регламентам Европейского союза № 1907/2006 (REACH), № 1272/2008 (CLP)  
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Набор реагентов **WT1 RQ Kit** для выявления и количественного определения экспрессии гена WT1,  
IG-RQ-17-24

ГОСТ Р 51088–2013 код ТНВЭД 3822 00 000 0

Дата выпуска: 19 февраля 2016 г.

Неподходящие средства пожаротушения:      ниях – объемное тушение, огнетушители пенные или углекислотные, песок, кошма, асбестовое одеяло. При больших пожарах – изолировать опасную угрозу, тушить огонь с максимального расстояния воздушно-механической пеной, углекислым газом

Не известны

## 5.2 Специальные риски, связанные с веществом или смесью

Опасные продукты, образующиеся в очаге пожара:      Оксиды азота, углерода, хлора, натрия и серы, акролеин, ацетон. Продукты термодеструкции могут вызвать тяжесть, давление в голове, головокружение, сонливость, состояние опьянения, нарушение координации движений, насморк, кашель, першение в горле, резь в глазах, тошноту, рвоту, спутанность сознания; в тяжёлых случаях – потерю сознания и паралич дыхания

## 5.3 Советы для пожарных

В процесс горения может быть вовлечена упаковка. При возникновении пожара на складах и в транспортной таре пламя следует тушить в противогазе и в защитной одежде. Потребность в эвакуации на аварийной территории определяется, исходя из местного плана эвакуации. Охлаждать тару с продуктом водой с максимально возможного расстояния

## 6. РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СЛУЧАЙНЫХ УТЕЧЕК

### 6.1 Индивидуальные меры предосторожности, средства защиты и процедуры действий в чрезвычайных ситуациях

Отвести транспортное средство в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Устранить причину утечки. Соблюдать меры пожарной безопасности. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медицинское обследование

### 6.2 Меры предосторожности для защиты окружающей среды

Не допускать попадание в дренажную систему и поверхностные воды. Проинформировать органы санитарно-эпидемиологического надзора в случае, если набор реагентов причинил вред окружающей среде

### 6.3 Методы и материалы для локализации и удаления

Собрать набор реагентов. Пролитые и рассыпанные компоненты поместить в отдельную тару, используя инертный поглощающий материал (песок, опилки, вермикулит, кизельгур) и направить для дальнейшего обезвреживания либо вторичной переработки. Место утечки промыть горячей водой и протереть сухой ветошью. При отсутствии возможности собрать компоненты – почву перепахать

### 6.4 Ссылки на другие разделы

Информация о средствах индивидуальной защиты в разделе 8 настоящего документа и информация об удалении в разделе 13

## 7. РАЗДЕЛ 7: ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

согласно Регламентам Европейского союза № 1907/2006 (REACH), № 1272/2008 (CLP)  
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Набор реагентов **WT1 RQ Kit** для выявления и количественного определения экспрессии гена WT1,  
IG-RQ-17-24

ГОСТ Р 51088–2013 код ТНВЭД 3822 00 000 0

Дата выпуска: 19 февраля 2016 г.

<b>7.1 Меры предосторожности по безопасному обращению</b>	Транспортирование осуществляется при температуре от плюс 2 до плюс 8 °С в автомобилях-рефрижераторах или автомобилях с изотермическим кузовом, либо воздушным транспортом в контейнерах с использованием хладагентов, в соответствии с правилами перевозки специальных грузов, действующими на данном виде транспорта
<b>7.2 Условия безопасного хранения, включая любые случаи несовместимости</b>	Рекомендации по хранению: Набор реагентов хранят в холодильных камерах и холодильниках при температуре минус 20...15°С (вода может храниться при +4...+8°С) в условиях, исключающих действие агрессивных сред (окислителей, кислот, щелочей), прямых солнечных лучей и влаги
Упаковочные средства и материалы:	Компоненты набора реагентов поставляются в полимерных пробирках объёмом 0,6 и 1,5 мл, помещённых в картонные пачки или коробки
<b>7.3 Специальные указания</b>	Перед употреблением тара должна быть проверена на чистоту и отсутствие других материалов. Тара должна быть изготовлена из материалов, допущенных уполномоченными органами для контакта с медицинскими препаратами, обеспечивать их сохранность в течение срока годности и химически не взаимодействовать с ними

<b>8. РАЗДЕЛ 8: СРЕДСТВА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ / СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ</b>	
<b>8.1 Контролируемые параметры</b>	Предельно-допустимая концентрация паров и аэрозолей глицерина в воздухе рабочей зоны: 10 мг/м <sup>3</sup> (OES)
<b>8.2 Средства ограничения воздействия</b>	Рекомендуемые процедуры мониторинга: Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должно обеспечиваться ниже установленных пороговых значений (ПДК) и проверяться метрологически аттестованным методом не реже 1 раза в месяц
Соответствующие технические средства для снижения воздействия:	Обращение с компонентами набора реагентов должно осуществляться в хорошо вентилируемых помещениях. Применяемые аппараты аспирационной системы – циклоны, фильтры рукавные. Системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции должны быть сконструированы с учетом местных условий: поток воздуха должен перемещаться по направлению от источника выделения вредных веществ и от персонала. Оборудование и аппараты по возможности должны применяться в герметичном исполнении. Воздух, содержащий вредные вещества, перед выбросом в атмосферу подвергаются очистке до установленных предельно допустимых норм выбросов. По окончании каждой смены должна проводиться уборка рабочих помещений. В помещениях, где проводятся работы с компонентами набора реагентов, не допускается хранение пищевых продуктов, принятие пищи, курение. Перед принятием пищи следует вымыть руки и прополоскать рот; после окончания смены – принять душ. Следует пользоваться средствами защиты, так как образцы биологических материалов следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита В или любой другой возбудитель вирусной инфекции

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

согласно Регламентам Европейского союза № 1907/2006 (REACH), № 1272/2008 (CLP)  
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Набор реагентов **WT1 RQ Kit** для выявления и количественного определения экспрессии гена WT1,  
IG-RQ-17-24

ГОСТ Р 51088–2013 код ТНВЭД 3822 00 000 0

Дата выпуска: 19 февраля 2016 г.

Средства индивидуальной защиты:

- защита глаз/лица: Защитные очки с боковыми щитками



- защита кожи (защита рук / другое): Дерматологические средства защиты (пасты, мази), резиновые перчатки или хлопчатобумажные рукавицы, спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений, халаты хлопчатобумажные, фартук из прорезиненной ткани, обувь специальная или резиновые сапоги



- защита органов дыхания: Ватно-марлевая повязка, респиратор. При значительных концентрациях - фильтрующий противогаз



- защита от тепловых воздействий: Не применимо

Другие защитные меры: Для промывания глаз должен быть доступ к проточной воде. Загрязнённую одежду следует систематически стирать. Обувь, перчатки и очки регулярно промывают водой

## 9. РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 9.1 Информация об основных физических и химических свойствах

Внешний вид:	Однородные прозрачные жидкости без посторонних включений и примесей
Цвет:	ДНК-полимераза и ДНК-калибраторы: отсутствует; синтетические олигонуклеотиды: розовый/сиреневый
Запах:	Отсутствует
Порог запаха:	Отсутствует
Показатель pH:	Не применимо
Температура плавления:	5,0...9,0 (для ДНК-полимеразы, принимая по глицерину)
Температура разложения:	20 °С (для ДНК-полимеразы)
Температура кипения:	Сведения отсутствуют
Температура вспышки:	182 °С (для ДНК-полимеразы)
Температура самовозгорания:	Не ниже 198 °С (для ДНК-полимеразы, принимая по глицерину) Не ниже 400 °С (для ДНК-полимеразы, принимая по глицерину)
Нижний предел возгорания:	182 °С или 2,6% объёмных (для ДНК-полимеразы, принимая по глицерину)
Верхний предел возгорания:	217 °С или 11,3% объёмных (для ДНК-полимеразы, принимая по глицерину)
Относительная плотность:	Сведения отсутствуют
Удельный вес (вода = 1):	1,262 (для ДНК-полимеразы)
Плотность паров (воздух = 1):	3,1 (для ДНК-полимеразы) 0,0025 мбар при 50 °С (для ДНК-полимеразы, принимая по глицерину)
Давление паров:	Сведения отсутствуют
Скорость испарения:	Неограниченно растворяются в воде
Растворимость в воде:	

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

согласно Регламентам Европейского союза № 1907/2006 (REACH), № 1272/2008 (CLP)  
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Набор реагентов **WT1 RQ Kit** для выявления и количественного определения экспрессии гена WT1,  
IG-RQ-17-24

ГОСТ Р 51088–2013 код ТНВЭД 3822 00 000 0

Дата выпуска: 19 февраля 2016 г.

Растворимость в других веществах: Растворяются в спиртах

Коэффициент распределения н-октанол/вода: Не применимо  
Сведения отсутствуют

Вязкость динамическая: Не применимо

Окисляющие свойства: Не применимо

Свойства взрываемости: Не применимо

Относительная молекулярная масса: Не применимо

## 9.2 Прочая информация

Классификация по

ГОСТ Р 51088: Степень потенциального риска 2a

## 10. РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

### 10.1 Химическая активность

Растворяются в воде, спиртах. Глицерин, составляющий основу ДНК-полимеразы весьма гигроскопичен: поглощает около 40% воды. Его взаимодействие с марганцевокислым калием приводит к самовоспламенению

### 10.2 Химическая стабильность

Набор реагентов стабилен при нормальных условиях использования, транспортирования и хранения; не окисляется, не разлагается. Глицерин при длительном нагревании при температурах 90...130 °C разлагается с образованием легковоспламеняющихся веществ: акролеина, ацетона, что понижает температуру его вспышки до 112 °C, а также полимеризуется с образованием ди-, три- и полиглицеринов

### 10.3 Возможность опасных реакций

Опасные реакции не известны

### 10.4 Опасные условия

Следует исключать контакт с окислителями, кислотами, щелочами, воздействие воды, повышенной влажности и чрезмерного нагрева

### 10.5 Несовместимые вещества и материалы

Окислители, щёлочи, кислоты

### 10.6 Опасные продукты разложения

Оксиды углерода, серы, азота, натрия, хлора; акролеин, ацетон

## 11. РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1 Информация о токсикологическом воздействии

При контакте с кожей: Раздражает кожу. Для синтетических олигонуклеотидов выявлено кожно-резорбтивное действие

При контакте с глазами: Раздражает глаза

При вдыхании: Раздражает слизистые органов дыхания

При проглатывании: Возможно нарушение здоровья при проглатывании

Хроническая токсичность: Сведения отсутствуют

Острая токсичность: По глицерину:

DL<sub>50</sub> = 12 600 мг/кг (в/ж, крысы);

DL<sub>50</sub> > 18 700 мг/кг (н/к, кролик);

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

согласно Регламентам Европейского союза № 1907/2006 (REACH), № 1272/2008 (CLP)  
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Набор реагентов **WT1 RQ Kit** для выявления и количественного определения экспрессии гена WT1,  
IG-RQ-17-24

ГОСТ Р 51088–2013 код ТНВЭД 3822 00 000 0

Дата выпуска: 19 февраля 2016 г.

*по натрия хлориду:*

CL<sub>50</sub> > 3 000 мг/кг (крысы, в/ж);

DL<sub>50</sub> > 10 000 мг/кг (н/к, кролик)

Сенсibilизация органов дыхания: Отсутствует

Сенсibilизация кожи: Отсутствует

Мутагенное действие: Отсутствует

Канцерогенное действие: Отсутствует

Влияние на репродуктивную систему: Отсутствует

Токсичность для органов-мишеней и систем: ДНК-полимераза вызывает сонливость и головокружение. Обладает наркотическим и нейротоксическим действиями

## 11.2 Другая информация

Продукция обладает слабыми кумулятивными свойствами.

Сведения о гонадотоксическом и тератогенном действиях компонентов набора реагентов в доступной отечественной и зарубежной литературе отсутствуют

## 12. РАЗДЕЛ 12: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### 12.1 Токсичность

*По глицерину:*

CL<sub>50</sub> > 10 000 мг/л, *Leuciscus idus* (Орфей золотой), 24 ч;

CL<sub>50</sub> > 5 000 мг/л, *Sarrassius auratus*, 24 ч;

EC<sub>50</sub> > 10 000 мг/л, дафнии Магна, 24 ч;

*по натрия хлориду:*

EC<sub>50</sub> 3 310 мг/л, дафнии Магна, 48 ч;

СК<sub>50</sub> 6 094 мг/л, Радужная форель, 96 ч

### 12.2 Стабильность и разлагаемость

Не трансформируется. При взаимодействии с объектами внешней среды вторичных опасных продуктов не образует. При чрезмерном нагреве возможно выделение продуктов термодеструкции

### 12.3 Способность к биоаккумуляции

Слабо поддается биологической диссимиляции (менее 10%)

### 12.4 Мобильность в почве

Сведения отсутствуют

### 12.5 Результаты оценки способности к биоаккумуляции и токсичности (PBT) и наличия очень устойчивых биоаккумулятивных веществ (vPvB)

Сведения отсутствуют

### 12.6 Другие неблагоприятные воздействия

Сведения отсутствуют

## 13. РАЗДЕЛ 13: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ

### 13.1 Меры безопасности при обращении с отходами

Меры безопасности при обращении с отходами аналогичны мерам,



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

согласно Регламентам Европейского союза № 1907/2006 (REACH), № 1272/2008 (CLP)  
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Набор реагентов **WT1 RQ Kit** для выявления и количественного определения экспрессии гена WT1,  
IG-RQ-17-24

ГОСТ Р 51088–2013 код ТНВЭД 3822 00 000 0

Дата выпуска: 19 февраля 2016 г.

применяемым при обращении с готовой продукцией

## 13.2 Сведения о местах и методах обезвреживания

При утечке (просыпании) компонентов набора реагентов их собирают в специальную емкость и направляют на переработку, ликвидацию (сжигание) или захоронение в специально отведенных местах (например, выработанный карьер, свалка промышленных отходов и др.).  
Ликвидация некондиционных отходов и отсевов сырья осуществляется в соответствии с требованиями по защите окружающей среды и действующего законодательства

## 14. РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

### 14.1 Номер ООН

Не применяется

### 14.2 Отгрузочное наименование по Рекомендациям ООН

Не применяется

### 14.3 Класс опасности

Не классифицируется как опасный груз

### 14.4 Группа упаковки

Не классифицируется как опасный груз

### 14.5 Сведения о рисках для окружающей среды

Не представляет опасности для окружающей среды при соблюдении правил обращения

### 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя

Отсутствуют

### 14.7 Бестарная транспортировка в соответствии с Приложением II к конвенции МАРПОЛ 73/78 и «Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом» (IBC)

Не применимо. Продукт перевозится только в упаковке

## 15. РАЗДЕЛ 15: НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 19433-88	Грузы опасные. Классификация и маркировка
ГОСТ 31340-2013	Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования
ГОСТ 32419-2013	Классификация опасности химической продукции. Общие требования
ГОСТ 32423-2013	Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм
ГОСТ Р 51088-2013	Медицинские изделия для диагностики in vitro. Реагенты, наборы реагентов, тест-системы, контрольные материалы, питательные среды. Требования к изделиям и поддерживающей документации
СанПиН 2.1.7.1322-03	Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
ГН 2.2.5.2893-11	Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами
ГН 2.2.5.1313-03	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
ГН 2.1.5.1315-03	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
ГН 2.1.6.1338-03	Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

согласно Регламентам Европейского союза № 1907/2006 (REACH), № 1272/2008 (CLP)  
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Набор реагентов **WT1 RQ Kit** для выявления и количественного определения экспрессии гена WT1,  
IG-RQ-17-24

ГОСТ Р 51088–2013 код ТНВЭД 3822 00 000 0

Дата выпуска: 19 февраля 2016 г.

P 2.2.755-99

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по вредности и опасности факторов производственной среды

Информационная карта опасного вещества. Пропантриол-1,2,3. Свидетельство № ВТ-000851 – М: РПОХВ, 15.02.1996 г.

«Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». Утв. Приказом №20 от 18.01.2010 Федерального агентства по рыболовству.

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утв. Решением Комиссии таможенного союза 28 мая 2010 года № 299), глава II, разделы 18 и 19

«Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза», утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299

PN ISO 11014-1:2008 Стандарт: «Химическая безопасность – Паспорт безопасности химических продуктов».

Регламент 1907/2006/WE относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения использования химических веществ (REACH), учреждающий Европейское химическое агентство, вносящий поправки в Директиву 1999/45/ЕС и отменяющий Регламент Совета (ЕЕС) № 793/93 и Регламент Комиссии (ЕС) № 1488/94, а также Директиву Совета 76/769/ЕЕС и Директивы Комиссии 91/155/ЕЕС, 93/67/ЕЕС, 93/105/ЕС и 2000/21/ЕС.

Регламент 1272/2008/WE Европейского Парламента и Совета от 16 декабря 2008 г. о классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей, вносящий поправки и отменяющий Директивы 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС и вносящий поправки в Регламент (ЕС) № 1907/2006.

РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) № 790/2009 от 10 августа 2009 г., вносящий поправки, с целью адаптации к научному и техническому прогрессу, в Регламент (ЕС) № 1272/2008 Европейского Парламента и Совета относительно классификации, маркировки и упаковки химических веществ и их смесей.

РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) № 453/2010 от 20 мая 2010 г., вносящий поправки в Регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского Парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения использования химических веществ (REACH)

## 16. РАЗДЕЛ 16: ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### 16.1 Принятые условные сокращения

IUPAC	Международный союз теоретической и прикладной химии
CAS №	Уникальный численный индикатор химических соединений, полимеров, биологических последовательностей нуклеотидов или аминокислот, смесей и сплавов, внесённых в реестр Chemical Abstracts Service
ЕС №	Номер, определенный комиссией Евросоюза для классификации и маркировки опасных веществ
ГОСТ	Государственный стандарт, принятый «Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации» (МГС)
ТР ТС	Технический регламент Таможенного союза

### 16.2 Отказ от ответственности

Представленная в данном паспорте безопасности информация предназначена для характеристики продукта с точки зрения требуемых правил безопасности. Она не служит гарантией определенных свойств и базируется на научных сведениях и на нормативной и технической документации, известных к настоящему моменту. Никаких обязательств не предусмотрено

### 16.3 Регулирование нормативной документации

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

согласно Регламентам Европейского союза № 1907/2006 (REACH), № 1272/2008 (CLP)  
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Набор реагентов **WT1 RQ Kit** для выявления и количественного определения экспрессии гена WT1,  
IG-RQ-17-24

ГОСТ Р 51088–2013 код ТНВЭД 3822 00 000 0

Дата выпуска: 19 февраля 2016 г.

Государственные стандарты и нормативные документы, на которые даны ссылки в настоящем документе, обязательны к применению на территории Российской Федерации и принявших их стран Союза Независимых Государств (СНГ); на территории других стран данные документы имеют рекомендательный характер

**Разработано:**

Главный технолог  
ООО «Иноген»  
\_\_\_\_\_/ Поттер А.Я. /

«19» февраля 2016 г.